E43

Najaar 1899. Voorjaar 1900.

Handels-Catalogus

van

Conifeeren, Rhododendrons en Azalea's, Rozen, Vaste planten, Rotsplanten, Erica's, Varens, Waterplanten enz.

Najaar 1899
Voorjaar 1900

(Voorheen A. M. C. JONGKINDT CONINCK.)

DEDEMSVAART

bij ZWOLLE.

DIRECTEUR: A. M. C. VAN DER ELST.

Telegram-adres:

„TOTTENHAM" — DEDEMSVAART.

VRACHTPRIJZEN.

VAN DEDEMSVAART NAAR:	Vrachtgoed 100 KG.	IJlgoed 25 KG.	WAGONLADING 5000 KG.	WAGONLADING 10000 KG.
Almelo	*f* 0.30	*f* 0.30	*f* 11.50	*f* 23.—
Amsterdam	- 0.51	- 0.51	- 20.—	- 40.—
Amersfoort	- 0.38	- 0.38	- 14.50	- 29.—
Apeldoorn	- 0.30	- 0.30	- 11.50	- 23.—
Arnhem	- 0.40	- 0.40	- 15.50	- 31.—
Assen	- 0.31	- 0.31	- 11.50	- 23.—
Deventer	- 0.26	- 0.26	- 9.50	- 19.—
Dordrecht	- 0.68	- 0.68	- 28.—	- 56.—
Driebergen	- 0.47	- 0.47	- 11.50	- 37.—
Enschede	- 0.38	- 0.38	- 14.50	- 29.—
Gouda	- 0.54	- 0.54	- 21.—	- 42.—
's-Gravenhage	- 0.60	- 0.60	- 24.—	- 48.—
Groningen	- 0.39	- 0.39	- 15.—	- 30.—
Haarlem	- 0.58	- 0.58	- 23.—	- 46.—
Hillegom	- 0.58	- 0.58	- 23.—	- 46.—
Leiden	- 0.58	- 0.58	- 23.—	- 46.—
Leeuwarden	- 0.36	- 0.36	- 14.—	- 28.—
Lochem	- 0.36	- 0.36	- 14.—	- 28.—
Middelburg	- 0.81	- 0.81	- 34.50	- 69.—
Naarden, Bussum	- 0.45	- 0.45	- 17.50	- 35.—
Nijmegen	- 0.45	- 0.44	- 17.50	- 32.—
Oudenbosch	- 0.70	- 0.70	- 29.—	- 58.—
Rotterdam (*Maas*)	- 0.59	- 0.59	- 23.50	- 47.—
Tilburg	- 0.63	- 0.63	- 25.50	- 51.—
Utrecht	- 0.44	- 0.44	- 17.—	- 34.—
Veenwouden	- 0.40	- 0.40	- 15.50	- 31.—
Venlo	- 0.62	- 0.62	- 25.—	- 50.—
Winterswijk	- 0.51	- 0.51	- 20.—	- 40.—
Zutfen	- 0.31	- 0.31	- 11.50	- 23.—

EMSVAART

(Staatsspoor) ***naar*** **HARDENBERG** ***rijdt zesmaal daags een stoomtram langs de Kweekerij „Tottenham".***

N.B. *Over het bedrag der facturen wordt na* drie maanden *beschikt.*

Klachten *moeten binnen* acht *dagen na ontvangst der planten worden ingediend.*

Emballage *en* ***transportkosten*** *zijn voor rekening van den besteller.*

Emballage wordt niet teruggenomen.

Op verlangen zijn wij gaarne bereid speciale prijzen voor groote partijen te noteeren.

ZAAILINGEN.

		Gulden p. 1000
Abies pectinata	1jar.	f 1.50
„ „	4 „ verpl., entb.	- 9.—
Azalea pontica	4 „ „ „	- 40.—
Cedrus Deodara	1 „	- 20.—
„ „	2 „ verpl.	- 35.—
Clematis vitalba	2 „ „	- 7.50
Chamaecyparis Lawsoni	1jar.	- 2.50
„ „	2 „ verpl.	- 7.50
„ „	3 „ „	- 10.—
Ilex Aquifolium	1 „	- 4.50
„ „	3 „ verpl.	- 7.50
Juniperus virginiana	2 „ „	- 9.—
Mahonia Aquifolium	3 „ „	- 7.50
Picea excelsa	3 „ „	- 7.50
„ „	4 „ „	- 9.—
„ pungens glauca	2 „ „	- 15.—

		Gulden p. 1000
Picea pungens glauca	3jar. verpl.	f 22.50
Pyrus Comm. (Peer)	2jar. verpl.	4.— à 10.—
„ „ „	1 „ „	2.50 „ 6.—
„ Malus (Appel)	2 „ „	4.— „ 10.—
„ „ „	1 „ „	2.50 „ 6.—
Rhododendron pontic.	2 „ „	15.—
Rosa canina	1 „ „	1.50 à 4.—
Staphylia pinnata	2 „ „	15.—
Taxus baccata	2 „ „	7.50
„ „	3 „ „	12.50
Thuya occidentalis	3 „ „	7.50
„ „	4 „ „	9.— à 12.—
Tsuga canadensis	2 „ „	15.—
„ Douglasi	3 „ „	20.—
Viburnum lantana	2 „ „	8.—

ARAUCARIA IMBRICATA

2jarige in potten *f* **15**.— p. 100. **3jarige in potten** *f* **20**.— p. 100

SCIADOPITYS VERTICILLATA

3jarige in potten *f* **20**.— p. 100. **2jarige in potten** *f* **12.50** p. 100.

ABIES en PICEA.

Enten najaar '98. *f* **12**.— p. 100.

In de volgende soorten:

Abies balsamea arg
„ „ globosa
„ concolor violacea
„ nobilis glauca
Picea Engelmanni glauca
„ excelsa Alcockiana

Picea excelsa compacta
„ „ inversa
„ „ polita
„ „ Remonti
„ nigra Doumetti

Chamaecyparis en Taxus

f **7**.— p. 100. **Enten najaar '98.** *f* **60**.— p. 1000.

In de volgende soorten:

Chamaecyparis Lawsoni Allumii
aurea nora
elegantissima
erecta alba
„ viridis
Fraseri
nana arg. var.

Chamaecyparis Lawsoni pisifera aurea
robusta
Silver Queen
nutkaensis nana comp
Taxus bacctata erecta
fastigiata (hibernica)
„ aureo var.

Chamaecyparis.

NIEUWERE, DWERG EN WEINIG VOORKOMENDE SOORTEN.

f **8.50** p. 100.

Chamaecyparis Lawsoni erecta filiformis.
obtusa nana.
„ „ Comp.
„ „ Alba.

Chamaecyparis Lawsoni Wisseli.
pisifera nana aurea var.
„ filifera aurea.

Franco en zonder berekening v. Emballage

Franco en zonder berekening v. Emballage

Conifeeren met flinke kluiten.

	Meter	Gulden p. stuk	Gulden p. 10
Abies balsamea argentea	1.60	2.50	
„ „ „	1.40	1.50	
„ „ „	0.60	0.50	
„ „ globosa	0.50	0.60	
„ „ „	0.30—0.40	0.45	4.—
„ concolor	1.20	2.—	
„ „ lasiocarpa	1.—	2.50	
„ „ „	0.80	1.75	
„ nobilis	0.50—0.60	0.45	4.—
„ „ glauca (kopplanten)	0.70 - 0.80	0.90	7.50
„ „ „ „	0.50—0.60	0.75	6.50
„ Nordmanniana	1.20	1.50	12.50
„ „	1.—	1.—	9.—
„ „	0.70 - 0.80	0.75	6.—
„ „	0.50—0.60	0.50	4.50
„ subalpina	0.60 - 0.70	0.75	6. —
„ „	0.40 - 0.50	0.45	4.—
Chamaecyparis Lawsoni Allumii	0.80—0.90	0.30	2.50
„ „ „	0.60 0.70	0.25	2.—
„ „ „	0.40 - 0.50	0.20	1.50
„ „ aurea nova (Nieuw)	0.60 - 0.70	0.25	2.—
„ „ „ „	0.40 0.50	0.20	1.50
„ „ Crispa	0.60 - 0.70	0.30	2.50
„ „ elegantissima	0.80 - 0.90	0.30	2.50
„ „ „	0.50 - 0.60	0.25	2.—
„ „ „	0.40	0.20	1.50
„ „ erecta alba	0.80 - 0.90	0.30	2.50
„ „ „ „	0.60—0.70	0.25	2.—
„ „ „ „	0.40 - 0.50	0.20	1.50
„ „ „ filiformis	0.40 - 0.50	0.40	3. —
„ „ „ viridis	0.80 0.90	0.30	2.50
„ „ Fraseri	0.50—0.60	0.25	2.—
„ „ intertexta	2.00 2.50	1.75	15. —
„ „ lutea	0.60—0.70	0.35	3.—
„ „ „	0.40—0.50	0.25	2.—
„ „ Lycopodioides (Nieuw)	0.40 - 0.50	0.30	3.—
„ „ „	0.25 - 0.30	0.25	2.—
„ „ minima glauca	1.—	1.—	
„ „ „ „	0.90	0.90	
„ „ „ „	0.60	0.60	
„ „ „ „	0.50	0.50	
„ „ „ „	0.25 - 0.30	0.25	2.—
„ „ „ „	0.15—0.20	0.20	1.50
„ „ nana arg var	1.50 - 1.60	0.90	7.50
„ „ „ „ „	1.10 1.20	0.50	4.50
„ „ „ „ „	1.	0.40	
„ „ „ „ „	0.50 - 0.60	0.25	2.—
„ „ robusta	0.80—0.90	0.35	3. —
„ „ „	0.60 - 0.70	0.30	2.50
„ „ Silver Queen	1.20—1.30	0.45	4.—
„ „ „ „	0.70 - 0.80	0.25	2. —
„ „ „ „	0.40 0.50	0.20	1.50
„ „ versicolor	1.60 1.70	1.	9.—
„ „ „	1.20 - 1.30	0.60	5. -
„ „ „	0.80 - 0.90	0.40	3.50
„ „ „	0.50 - 0.60	0.25	2.—
„ „ „	0.30—0.40	0.20	1.50

	Meter	Gulden p. stuk	p. 10
Chamaecyparis Lawsoni Westermannii aurea	1.20—1.30	0.90	
„ „ „ „	0.80—0.90	0.45	
„ „ „ „	0.40—0.50	0.25	2.—
„ pisifera aurea	1.20	1.15	10.—
„ „ „	1.00—1.10	1.—	9.—
„ „ „	0.80—0.90	0.75	6.—
„ „ „	0.60—0.70	0.60	5.—
„ „ plumosa	0.80—0.90	0.45	4.—
„ „ „	0.60—0.70	0.35	3.—
„ „ „	0.40—0.50	0.25	2.—
„ „ „ aurea	0.80—0.90	0.45	4.—
„ „ „ „	0.60—0.70	0.35	3.—
„ „ „ „	0.40—0.50	0.25	2.—
„ „ squarrosa	1.10—1.20	0.50	4.50
„ „ „	0.90—1.—	0.40	3.50
„ „ „	0.70—0.80	0.35	3.—
„ „ „	0.50—0.60	0.25	2.—
„ „ Wisseli	1.00—1.10	0.75	6.—
„ „ „	0.80	0.60	5.—
„ „ „	0.40—0.50	0.35	3.—
„ nutkaensis (Thuyopsis borealis)	0.40—0.50	0.30	2.50
„ „ glauca	0.35—0.40	0.25	2.—
„ „ variegata	0.60	0.40	
„ „ „	0.30—0.40	0.25	2.—
„ „ viridis	1.—	0.75	
„ „ „	0.60—0.70	0.40	3.50
„ „ „	0.40—0.50	0.30	2.50
Picea excelsa alba aurea	0.50—0.60	0.50	
„ „ Alcockiana	0.90	0.60	
„ „ „	0.60—0.70	0.40	3.50
„ „ „	0.25—0.30	0.25	2.—
„ „ aurea	1.60	1.—	
„ „ „	1.20	0.75	
„ „ Clanbrasiliana	0.20—0.30	0.25	
„ „ Engelmanni glauca	0.90	0.75	
„ „ „ „	0.60—0.70	0.60	
„ „ „ „	0.40	0.35	3.—
„ „ Finedonensis	1.50	1.—	
„ „ „	1.20	0.75	
„ „ „	0.70—0.80	0.50	
„ „ inversa	0.90	0.50	
„ „ „	0.60—0.70	0.40	3.50
„ „ „	0.20—0.35	0.30	2.50
„ „ Merki	0.20—0.25	0.25	2.—
„ „ nigra Doumetti	1.20	1.—	
„ „ „ „	0.50—0.60	0.40	3.—
„ „ „ „	0.30—0.40	0.30	2.50
„ „ pygmaea	0.10 0.15	0.35	
„ „ polita	0.20—0.30	0.30	2.50
„ „ Remonti	0.25 0.30	0.30	2.—
„ pungens argentea	0.25 0.30	0.35	3.—
„ „ glauca	0.30—0.40	0.40	3.50
Taxus baccata Baronii foemina	0.20	0.25—2.—	
„ „ erecta	0.90—1.—	0.75	6.—
„ „ „	0.60—0.70	0.35	3.—
„ „ „	0.40—0.50	0.25	2.—
„ „ „	0.25—0.30	0.20	1.50
„ „ fastigiata	0.30—0.35	0.35	2.50
„ „ „	0.20—0.25	0.20	1.75
„ „ „ aurea	0.15—0.20	0.20	1.50

	Meter	Gulden p. stuk	Gulden p. 10
Taxus baccata fastigiata aurea var	0.40—0.50	0.40	3.50
„ „ „ „ „	0.30—0.40	0.30	2.50
„ „ „ „ „	0.20—0.25	0.20	1.50
„ „ Standishi	0.30—0.35	0.35	
„ „ „	0.20	0.20	
Thuya occidentalis Ellwangeriana	1.50	0.75	
„ „ „ „	0.70—0.80	0.35	
„ „ Frobeli	0.30—0.40	0.20	1.75
„ „ globosa	0.70—0.80	0.30	2.50
„ „ globularis	0.30—0.40	0.25	2.—
„ „ lutea	0.80 - 0.90	0.35	3. —
„ „ „	0.40—0.50	0.25	
„ „ semper aurea	0.80	0.35	
„ „ „ „	0.50—0.60	0.25	2.—
„ „ „ „	0.30—0.40	0.20	1.50
„ „ Vervaeneana	1.70	1.—	
„ „ „	1.30	0.60	
„ „ „	0.70	0.30	
„ „ „	0.40—0.50	0.20	
„ „ Wareana	0.70—0.80	0.25	
„ „ „ lutescens	0.50—0.60	0.20	
Thuyopsis dolabrata	1.60—1.70	1.50	12.50
„ „	1.40—1.50	1.25	10.—
„ „	1 10—1.20	0.90	7.50
„ „	1.—	0.70	6.—
„ „	0.80—0.90	0.60	5.—

Rhododendron Hybriden.

zware 1-jarige kronen. — *f* **20.**— p. 100. — *f* **180.**— p. 1000.

in de volgende soorten:

Aclandyanum, donkerrood.
Amilcar, purperrood met zwarte vlek.
Barclayanum, zuiver rood zwarte vlekken.
Beauty of Surrey „ „ donkere „
Blandyanum, rose karmijn.
Boule de Neige, wit.
Caractacus, donker karmijn rood.
Chevalier Felix de Sauvage, de roode Prince C. de Rohan.
Evelyn, wit.
Frederick Waterer, helder rood.
Guido, donker purperrood, geel gevlekt.
Hollandia.
John Walter, kersrood.
John Waterer, donker karmijn.
Kate Waterer, rose met geele vlek.
Lady Annette de Trufford, roomkleurig.
Mad. Theod de Coninck.
„ **Wagner**, rose.
Michael Waterer, donker karmijn.
Minnie, wit, geel gevlekt.
Old Port, purper en zwarte stippen.
President Victor v. d. Hecke, licht rose, bruine vlekken.
Prince Camille de Rohan, rose.
R. S. Field, scharlaken
Sappho, (Noble).
Titian, rose en scharlaken.

Rhododendron Hybriden.

2 à 3 knoppen *f* **25.**— à *f* **30.**— p. 100.
4 „ 5 „ - **32.50** „ - **40.**— „ 100.
6 „ 7 „ - **45.**— „ - **50.**— „ 100.
8 „ 9 „ - **60.**— „ - **70.**— „ 100.

10 à 12 knoppen *f* **80** à *f* **150** p. 100.
Van zwaardere planten en groote planten met weinig knop prijs op aanvraag.

in de volgende variëteiten:

Adrian, licht rose, donkerbr. vlek.
Alexander Adie, kersrood.
Amilcar, purperrood met zwarte vlek.
Annie Dixwell.

August van Geert, violet rood.
Barclayanum, zuiver rood, zwarte vlekken.
Beauty of Surrey, idem, donkere vlekken.
Bicolor, rose en licht centrum.
Blandyanum, rose karmijn.
Boule de Neige, wit.
Bouquet de Flore, rose en donkerbr. gevl.
Caractacus, donker karmijn rood.
Celebrandum, donker karmijn, br. vlek.
Chancellor, purper paars, donkere vlek.
Charles Bagley, kersrood, geel gevl.
Chionoides, wit.
Comte de Kerckhoven de Denterghem.
Congestum roseum.
Cunningham's White.
Delicatum, wit en bruine vlek.
Duchess of Sutherland, rose en wit centr.
Elfride.
Erectum, rose.
Evelyn, wit.
Fair Helen, wit, geel gevlekt.
Fleur de Marie, rood, licht centr.
Francis Dickson.
General Cabrero.
Guido, donker purperrood, geel gevl.
Hogarth, rose en scharlaken.
John Waterer, donker karmijn.
„ Spencer, donker rose, licht centr.
Kettledrum.
Lady Annette de Trufford, roomkleurig.
„ Eleanor Cathcart.
„ Godiva, wit.
Lowii, wit, bruin gevlekt.
Mad. Masson, wit met gele vlek.
Mad. Theod. de Coninck.
„ Wagner, rose.
Maculatum superbum, purperpaars, br. gevl.
Michael Waterer, donker karmijn.
Minnie, wit, geel gevlekt,
Milnei.
Mirandum, rose, bruine vlek.
Miss Owen, rose en wit.
Mrs. John Clutton, wit en weinig rood.
„ „ Penn, rose, wit centrum.
„ „ Wain, lichtrood, boven donker.
„ „ Waterer, helder rose gestippeld.
Notabile, rose, donkerbr. gevlekt.
Old Port, purper en zwarte stippen.
Onslowianum, roodachtig paars met gele vl.
Ornatum, donker rose.
Papilionaceum, wit, gele vlekken.
Perfection, licht paars, gele vlekken.
President Victor v. d. Hecke, licht rose, br. vl.
Prince Camille de Rohan, rose.
Princess of Wales.
Purpureum elegans, paars.
R. S. Field, scharlaken.
Rosabel, licht rose.
Roseum elegans, rose.
„ grandiflorum.
„ pictum, licht rose, gele vlekken.
Sappho (Noble) wit.
Scipio, rose en licht centrum.
Sir Charles Napier, rose, donkerbr. vlek.
Souvenir du Dr. de Monethoven.
Stella (Noble), licht paars, gele vlek.
„ (Waterer Godefroy.)
The grand Arab.
„ Queen, wit, gele stippen.
„ Warrior, rood.
Titian, rose en scharlaken.
Towardi, rose en karmijn.

RHODODENDRON SPECIES.

	Per stuk.
Rhododendron arbutifolium	f 0.40 à f 0.60
„ ferrugineum	- 0.20 à - 0.30
„ „ album	- 0.30 à - 0.35
„ „ latifolium	- 0.30 à - 0.40
Rhododendron Govenianum	f 0.40 à f 0.60
„ hirsutum	- 0.20 à f 0.30
„ myrtifolium	- 0.30 à f 0.40
„ praecox	- 0.35 à f 0.60

AZALEA MOLLIS vol knoppen,

10 à 15 knoppen	f **30** à f **35**	per 100
15 à 20 „	- **35** à - **40**	„ 100
20 à 30 „	- **40** à - **55**	„ 100

in de volgende prachtsoorten:

Alphonse Lavallée, helder rood.
Baron Constant Rebecque, nankingeel.
„ Edmond de Rothschild, oranjerood.
Charles Kékulé, licht rose.
Comte de Gomer, rose.
Consul Cérésole, licht rood en weinig geel.
Consul Pêcher, rood.
Dr. Leon Vignes, licht geel, boven donk. geel.
Ebenezer Pike, nankingeel.
Isabelle van Houtte, nankingeel.
Salmoniacum rubrum, zalmkleurig en rood.
W. E. Gumbleton, licht geel, bov. donk. geel.

AZALEA MOLLIS zaailingen,

ZWARE PLANTEN.

10 à 15 knoppen	. . . . f **15**	per 100.
15 à 20 „	. . . . - **20**	„ 100
20 à 25 „	. . . . - **25**	„ 100

AZALEA MOLLIS X SINENSIS

f **40** — f **75** per 100,

in de volgende soorten:

Dr. Reichenbach.
Emil Liebig.
Hugo Koster.
N. Beets.

AZALEA PONTICA vol knoppen,

3- à 6-jarige planten, f **25** à f **45** per 100,

in de volgende prachtsoorten:

Admiraal de Ruiter, bloedr. met oranje vlek.
Ambroise, vermillioen oranje m. geele vlek.
Arborescens.
Decus hortorum, zalmkl., m. wit en groote gele vlek.
Excellente.
Fritz Quihori, karmijnrood.
Grand Duc de Luxembourg, donkerrood, oranje vlek.
Heureuse surprise.
Mad. Gustave Guilmot.
Marie Dorothée, witachtig rose en geel.
Multiflora.
Narcissiflora pl., geel.
Queen Victoria, rose met wit gestreept, oranje gevlekt.
Raphal de Smet fl. pl., rose met geel.
Reine Louise, donker karmijn, boven bl.bl. geel.
Rosalie.
Souvenir de Royghem, helder rose, geel gevl.
Unique, nankingeel en oranje.
Van Houtte fl. pl.

AZALEA DAVIESI

welriekend wit, zeer aanbevelenswaardige varieteit.

f **0.35** à f **0.50** p. stuk.

AZALEA OCCIDENTALIS (wit).

Bloeit in Juli. — Prijs f **0.35** à f **0.45** per stuk

AZALEA PONTICA.

Zaailingen (entbaar.) — f **30**.— per 1000.

Andromeda floribunda,

f **0.40** — f **1**.— per stuk.

Galax aphylla.

Bovenstaande groenblijvende plant munt uit door hare schoone heldergroene en rijk bronsgekleurde bladeren, welke een geschikt bindmateriaal leveren. Zij komt in 't wild voor in Noord-Carolina en schijnt te groeien in kreupelhout en tusschen bosschen, vrijwel onder dezelfde condities als hier de boschbessen (Vaccinium).

Als de plant goed aangegroeid is, zooals hier, vermeerdert zij zich snel door wortelstokken.

f **0.25** p. st., f **2.**— p, 10, f **17.50** p. 100.

Kalmia latifolia.

Goedgevormde planten.

Hoog 0.60—0.70 Meter, prijs f **50** à f **60** p. 100, f **400** à f **500** p. 1000.

Hoog 0.30—0.40 Meter, prijs f **20** à f **30** p. 100.

Kalmia angustifolia glauca.

Eene vroegbloeiende verscheidenheid van de Angustif., die zeer rijk bloeit; met gladde wasachtige, donkergroene bladeren.

f **0.25** per stuk, f **2.**— per 10.

Kalmia angustifolia rosea.

Eene verscheidenheid van Angustifolia die helder rose gekleurd is en die ieder jaar rijk knop zet. Zij is een groote verbetering op de gewone variëteit.

f **0.30** per stuk, f **2.50** per 10.

Kalmia angustifolia rubra.

Evenals de vorige zeer mildbloeiend; kleur der bloemen helder scharlakenrood.

f **0.30** per stuk, f **2.50** per 10.

Ledum latifolium compactum.

Deze behoort tot de familie Ericaceae, komt in Groenland in Labrador in 't wild voor; de struik is groenblijvend en bloeit in Mei met witte bloemen.

f **0.30** per stuk, f **2.50** per 10.

Menziesia empetroides.

Volkomen winterharde Struik, die einde April zeer rijk bloeit met mooie roode bloemen. Zij behoort tot de familie der Ericacaea en is afkomstig uit Amerika.

f **0.20** p. st., *f* **1.75** p. 10, *f* **15.**— p. 100.

Pernettya's.

Groenblijvende Struik die in Juni met kleine witte bloemen bloeit; tegen 't najaar en gedurende de winter is de plant met bessen bedekt, die al naar gelang de varieteiten licht rose tot donker karmijn gekleurd zijn. De bessen blijven tot aan den volgenden zomer aan de struik hangen.

Atro coccinea Lilacina Nigra Rosea Speciosa	*f* **0.35** p. st. - **3.**— „ 10. - **27.50** „ 100.

Rhodora Canadensis.

Deze struik, die tot de familie der Ericaceaa behoort, bloeit zeer rijk in Maart met roode bloemen.

0.50—0.60 Meter. *f* **25.**— à *f* **30.**— p. 100.

Hydrangea paniculata grandiflora.

Extra	4—5 takken	0.90—1.10 Meter	*f* **13.**— p. 100.		
I grootte,	3—5 „	0.70—0.90 „	- **10.**— „ „		
II „	3—5 „	0.45—0.60 „	- **7.**— „ „	*f* **60.**— p. 1000.
III „	3 „	0.35—0.40 „	- **5.**— „ „	- **45.**— „ „

HALF- en HOOGSTAM Hydrangea paniculata grandiflora.

Zware stammen en kronen (waarvan de voorraad gering) *f* **27.50** á *f* **32.50** p. 100
Jonge snoerrechte stammen en 1-jar. kronen *f* **17.50** á *f* **22.50** p. 100

ILEX (Hulst).

f **12.**— p. 100. **Enten v/h najaar '98.** *f* **100.**— p. 1000.

in de volgende bontbladerige soorten:

Ilex **Aquifolium** argenteo marg	Ilex **Aquifolium** latifolia aur marg
„ „ aureo marg	„ „ obliqua „ „
„ „ comp aur marg	„ „ Wateriana „ „

ROZEN.

Struik in soorten . , , ...	*f* **9.**—	p. 100.
„ Crimson Rambler (zwaar)	- **10.**—	„ „
„ Witte „ „	- **9.**—	„ „
„ Mosrozen	- **9.**—	„ „
Hoogstam Crimson Rambler 1.50—1.80 meter .	*f* **40.**—**60.**—	„ „
„ Witte „ 1.50—2.— „ . .	- **45.**—**75.**—	„ „

Vaste planten en Rotsplanten.

	Gulden p. stuk	p. 10	p. 100
Achillea Ptarmica fl pl.	0 05	0.50	2.50
„ grandiflora . .	0.10	0 60	5.—
„ mongolica . .	0 15	1.25	9.—
Acanthus latifolius . .	0.15	1.25	10.—
„ mollis	0.15	1.25	10 —
Aconitum autumnale . .	0.15	1 —	7 50
„ barbatum . . .	0 10	0 75	6.—
„ decorum . . .	0.15	1.—	6 —
„ Lycoctonum pyrenaicum . . .	0.20	1.75	
„ Melichoferii . .	0 15	1.—	7.50
„ Napellus . . .	0.15	0.75	
„ „ **albus** .	0.15	1.—	7.50
„ Stoerkianum . .	0.10	0 75	6.—
Acorus japonicus fol var	0.15	1.—	

	Gulden p. stuk	p. 10	p. 100
Actaea spicata	0.10	0.75	6.—
Adonis pyrenaica (zeldz.)	0 25	2 —	
„ vernalis (gecultiv.)	0 10	0.75	6.—
Agapanthus umbellatus .	0 20	1.50	
„ „ fl. alb.	0.20	1.75	
Agrostemma hybrida Walkeri .	0.15	1 25	
Ajuga reptans atro purp.	0.10	0.75	
„ „ fol arg. var	0 10	0.75	
Allium Moly	0.05	0.40	
Alopecurus pratensis f. v.	0.15	1.—	
Amsonia salicifolia . .	0.10	0.75	6.—
Anchusa Barrelieri . .	0.20	1 50	
„ „ fol. var.	0.50	4 —	

	Gulden p. stuk	p. 10	p. 100
Anemone japonica Honorine Jobert . .	0 10	0.50	3 —
„ jap. **Lady Ardilaun**	0 20	1.50	12.50
„ „ **Lord** „ (zie pag. 16) .	0.25	2 25	20.—
„ „ rosea	0.10	0.50	3.50
„ „ „ **superba** (Nieuw) . . .	0.25	2.—	
„ „ Whirlwind . .	0.10	0.75	6.—
„ nemerosa coerulea	0.20	1.75	
„ „ fl pl. .	0.10	0.75	5.—
„ „ Robinsoniana	0.15	1.25	
„ palmata	0 15	1.25	9.—
„ pulsatilla . . .	0.05	0.40	3 50
„ „ alba . .	0.40		
„ sylvestris . .	0.05	0.35	2.50
„ „ **fl. pl. Nieuw** (zie pag. 17) . .	0.25	2.—	17.50
Antennaria tomentosa candida . .	0 10	0.60	5.—
Anthemis tinctoria Kelwayi	0.25	2. -	
Anthericum lilastr. major	0.10	0.75	5.—
Aquilegia baltistanica .	0.25	2. --	
„ Chrysantha / „ „ grandifl. alba (uit zaad)	0.15	1.—	7.50
„ flabellata nana .	0.20	1 50	
„ nivea grandiflora	0 15	1 25	10.—
Arabis alpina	0.10	0.75	
„ „ fol. var. .	0.15	1.25	
„ Androsace . . .	0.10	0.90	6.—
Aralia cashmeriana . .	0.30	2.75	
Arenaria caespitosa . .	0.10	0.75	6.—
Armeria alpina . . .	0 10	0.60	
„ Cephalotes rosea	0.10	0 60	
„ Laucheana . .	0.10	0.60	
„ maritima alba .	0 10	0.60	
Arnebia echioides . .	0 40	3.50	30.—
Arnica montana . . .	0.10	0.75	6 —
Artemisia Stelleriana .	0.15	1.	
Arum arisarum	0.15	1.—	
Arundo Donax	0.30	2.—	
„ Phragmites fol. var.	0 10	0.75	
Asclepias incarnata .	0 10	0.75	
Asperula odorata . . .	0.10	0.60	4.—
Aster alpinus	0 10	0 75	6 —
„ „ albus . . .	0 10	0.75	6 —
„ Amellus	0 15	1.—	
„ „ bessarabicus	0.20	1.50	
„ cassubicus . . .	0 20	1 50	
„ dumosus	0.15	1.—	
„ ericoides	0.15	1.—	
„ floribundus . . .	0.15	1.—	
„ horizontalis . . .	0 15	1 —	
„ japonicus	0 15	1 —	
„ John Wood . . .	0.20	1.50	
„ longifolius formosissimus	0.15	1 —	
„ Novii Belgii densus	0.20	1.50	
„ „ „ Mad Saymier	0 20	1.50	

	Gulden p. stuk	p. 10	p. 100
Aster Novii Belgii Rob. Parker	0.20	1.50	
„ „ „ Thos. S. Ware	0.20	1.50	
„ perigrinus . . .	0.25	2.—	
„ ptarmicoides . .	0.15	1.—	
„ roseus	0.15	1.—	
„ sibiricus	0.15	1.—	
„ Thomsoni	0.15	1.—	
„ Tom Sawyer . . .	0.20	1.50	
„ W. Bowman . . .	0.20	1.50	
„ Versicolor	0 15	1.—	
Astilbe Thunbergii . .	0.10	0.75	
„ „ var Backhousei	0.30	2.50	
„ rivularis . . .	0.15	1.25	10.—
Astragallus hypoglottus	0.15	1.25	
„ racemosus .	0.20	1.50	
Astrantia major . . .	0.15	1.—	
Aubrietia deltoidea . .	0 15	1 —	6.—
„ graeca . . .	0.15	1.—	
„ Leichtlinii . .	0.20	1.50	
Bambusa aurea striata .	0.25	2.—	
„ Fortunei fol. vittata . .	0.25	2.—	
„ metake . . .	0.25	2. —	
Ballota nigra fol var. .	0.20	1 50	
Barbarea vulgaris fol var	0.15	1.25	
Betonica superba . . .	0 15	1.—	
„ „ rubra .	0.20	1.50	
BIGELOVIA graveolens Nieuw zie pag 17	0.50	4.50	40.—
Bocconia japonica . . .	0.15	1.—	8.—
Calystegia pubescens fl. pl.	0.15	1.—	7 50
Campanula carpathica .	0.15	1.—	
„ celtidifolia coelestis	0.15	1.—	6 —
„ (Platycodon) grandiflora . .	0.10	0.75	
„ (Platycodon) grandifl. alba .	0.15	1.25	
„ (Platycodon) grandifl. Mariesi	0.15	1.25	9.—
„ grandis . . .	0.25	2.—	
„ latifolia . . .	0.15	1.—	6.—
„ „ albo . .	0 20	1.50	
„ macrantha . .	0.10	0.90	6 —
„ persicifolia . .	0.10	0.75	6.—
„ „ fl albo	0.10	0.75	
„ „ „ „ **giganteo** pl. Nieuw zie pag. 17.	1.50	12.50	100.
„ persicifolia Backhousei . .	0 25		
„ persicifolia fl. albo pl . .	0.25	2.—	17.50
„ Van Houttei .	0 20	1.50	
Carex japonica fol var .	0 15	1 —	
Carlina acaulis . .	0 20	1 75	
Centaurea glastifolia . .	0 15	1.25	
„ mont Lady Hastings	0.15	1.25	
„ montana alba	0.15	1.—	7.50

	Gulden p. stuk	p. 10	p. 100
Centaurea montana carnea	0.15	1 —	7 50
„ „ coerulea	0 15	1 —	7.50
„ „ rubra	0.15	1.—	7.50
„ ruthenica . .	0.30	2.50	
Cerastium arvense compactum . .	0.10	0.75	
„ tomentosum .	0.10	0.75	
Chelone barbata . . .	0 20	1.50	
„ glabra alba .	0.15	1.25	
„ Lyonii . . .	0 20	1.50	
Chrysanthemum maximum	0.10	0.50	3.50
„ „ **filiforme** (Nieuw) .	0 25	2.—	15.—
Cimicifuga americana .	0.20		
Clematis coccinea . .	0.50	4.50	
„ involucrata .	0 25	2 —	
Convallaria majalis fl. pl	0.05	0.40	
„ „ var Fortin	0.05	0.40	3.—
Coreopsis lanceolata . .	0.10	0 75	5 —
„ grandiflora .	0.10	0.75	5 —
Crocosmia aurea imperiales (zie pag. 17)	0 40	3 50	30 —
Cyclamen europaeum .	0 15	1 25	7.50
Cypripedium Calceolus .	0.20	1.50	
Dactylis glomerata fol var	0.10	0.75	
Delphinum azureum var albidum . .	0.20	1.75	15 —
„ Cashmerianum	0 25	2.—	15.—
„ „ album	0.25	2.—	15.—
„ Chinensis fl. albo pl. .	0.15	1.25	
„ hybriden zie pag. 18			
„ nudicaule . .	0.10	0 50	3.—
„ **Occidentalis** .	0 20	1.50	
„ **Parryi** . . .	0 40		
„ **speciosum var glabratum** !. . . .	0.35	3.—	
Dianthus plumarius fl. pl.	0.10	0 60	
„ „ Mrs Sinkins	0.15	1.—	
„ suavis . . .	0.15	1 —	
Dictamnus Fraxinella . / „ „ alba (3 jar. planten.)	0.10	0 75	6 —
Dielytra eximea !. . .	0 15	1.—	
„ spectabilis . .	0 20	1.50	12.—
„ „ alba .	0.30	2 50	
Dodecatheon Hendersoni	0.40	3.50	
„ integrifolium	0 20	1.50	10 —
„ Jeffreyi . .	0 40	3 50	
„ splendens .	0.10	0.75	6.—
Doronicum caucasicum .	0 20	1.50	
„ plantageneum excelsum . .	0 20	1 50	
„ plantageneum var Harpur Crewe .	0.20	1.50	
Dracocephalum altaicum	0.10	0 75	6.—
„ Speciosum	0.10	0 75	6 —
Drocera rotundifolia . .	0.10	0.50	3.—
Echinacea purpurea . .	0.20	1.75	15.—
Echinops banaticus . .	0.15	1.25	9.—

	Gulden p. stuk	o. 10	p. 100
Echinops Ritro	0.10	0.75	6.—
„ ruthenicus . .	0.15	1.25	9.—
Epimedium alpinum . .	0.15	1.25	9.—
„ angustifolium	0.20	1.50	
„ colchicum . .	0.20	1.75	
„ Ikariso . . .	0.20	1.50	
„ macranthum .	0.20	1.50	
„ Muschianum .	0.15	1.25	
„ „ rubrun	0.15	1.—	6.—
„ niveum . . .	0.20	1.50	
„ pinnatum . .	0.15	1.25	9.—
„ sulphureum .	0.15	1.25	9.—
Eremurus himalaicus .	1.50	12.50	
„ robustus . . .	2 50	22.50	
Erigeron aurantiacum .	0.15	1.—	7.50
„ glabellus . .	0.20	1.50	
„ purpureum . .	0.20	1.50	
„ philadelphicus .	0.15	1.25	
„ speciosum superb.	0.25	2.—	
Eryngium alpinum . .	0.30	2.50	20.—
„ giganteum . .	0.15	1.25	9.—
„ multifidum . .	0.15	1.—	7.50
„ Olivierianum .	0.25	2. —	17.50
„ planum . . .	0.15	1.—	6.—
Erythrochaeta palmatifida	0.25	2. —	
Eulalia japonica zebrina	0.40	3.50	30.
Eupatorium cannabinum	0.15	1.—	
Evonymus radicans fol. var.	0.15	1.—	
Festuca glauca	0.15		
Fuchsia americana elegans	0.20	1.50	
„ gracilis	0.25	2, -	
„ sanguinea . . .	0.25	2.—	
Funkia Aoki	0.20	1.50	
„ albo marg	0.15	1.—	
„ „ „ var lutescens	0.20	1.50	
„ argentea vittata .	0.15	1. —	
„ aurea	0.15	1.25	
„ chinensis . . .	0.10	0.90	
„ „ marmorata	0.15	1.	
„ cucullata . . .	0.10	0.75	6. —
„ glauca	0.15	1. —	6.—
„ japonica gigantea	0.20	1.50	
„ „ alba . .	0.15		
„ Liliiflora . . .	0.15		
„ maculata . . .	0.10	0.75	
„ ovata aurea . .	0.15	1.—	
„ „ „ striata	0.15	1.—	
„ Sieboldiana . .	0.25	2.	
„ spathulata fol. var.	0.10	0.90	5.—
„ undulata medio var.	0.20	1.50	12.—
„ univitata . . .	0.15	1.—	6. —
„ virida	0.15		
„ „ marg . . .	0.15		
Gaillardia maxima . .	0.10	0.75	6.—
Galax aphylla (z. pag. 9)	0.25	2.—	17.50
Genista sagittalis . . .	0.25	1.50	10.—
Gentiana acaulis (zwaar)	0.15	1.25	9.—
„ pneumonanthe	0.10	0.75	6.—
Geum coccineum . . .	0.15	1.—	
„ sanguineum fl. pl.	0.20	1.50	

	Gulden p. stuk	p. 10	p. 100
Geum Eweni.	0.15	1.25	
„ Heldreichi . . .	0.15	1.25	10.—
Geranium aconitifolium .	0.15	1. —	
„ Endresii . . .	0.15	1.—	
„ ibericum . . .	0.15	1.—	
„ Londesi . . .	0.15	1.—	
„ peltatum . .	0.15	0.75	
„ platypetalum .	0.15	1.—	
„ „ album	0.15	1.—	
„ pratense fl. albo	0.15	1.—	
„ sanguineum. .	0.15	1.—	
Gerbera Jamesoni (Nieuw)	1.75		
Gillenia trifoliata . . .	0.15	1.25	9.—
„ stipulacea . .	0.15	1.25	6.—
Gnaphalium Leontopodium in potten (Edelweiss)	0.15	1.—	7.50
Gypsophila paniculata .	0.10	0.90	5.—
Hedychium coronarium fl. albo	0.15	1.—	
Hedysarum multijugum.	0.25	2.—	17.50
Helenium autumnale superbum (Zie pag. 18)	0.20	1.50	12.—
„ Bigelowi . . .	0.30	2.50	
Nieuw (Zie pag. 18)			
„ grandicephalum striatum . .	0.25	2.—	17.50
„ pumilum. . .	0.15	1.—	
Helianthus doronicoides.	0.15	1.25	9.—
„ microcephalus	0.25	2.—	
„ multiflorus Soleil d'Or	0.20	1.50	
„ multiflorus Météore .	0.20	1.50	
„ rigidus	0.10	0.75	
„ „ Miss Mellish	0.10	0.75	
„ „ Semi pl. .	0.10	0.75	
Heliopsis scabra major .	0.20	1.75	15.—
„ „ B Ladhams	0.25	2. —	
Helleborus abschaticus atro rubens	0.40	3.50	
„ Frau Irène Heinemann	0.35		
„ hybridus (Mönch)	0.35	3.—	
„ „ zaad v. slechts mooie variteiten	0.25	2.—	
„ luteus grandiflorus . .	0.35	3.—	
„ niger . . .	0.25	2.—	
„ „ major .	0.40	3.50	30.—
Hemerocallis aurantiaca major. Nieuw beschrijving zie pag 19	0.90	8.—	70.—
„ fulva fol var.	0.15	1 —	6.—
„ graminea . .	0.15	1.—	
„ kwanso . . .	0.15	1 25	
„ „ fl. pl.	0.25	2.—	
„ Middendorfiana	0.15	1.25	
„ rutilans. . .	0.15	1.25	9.—
„ Thunbergii. .	0.20	1.75	

	Gulden p. stuk	p. 10	p. 100
Hepatica angulosa. . .	0.20	1 50	12. —
„ „ **atro coerulea** (Nieuw)	0.50		
„ „ rosea („)	0.75		
„ triloba . . .	0 10	0.90	6.—
„ „ fl. albo	0.20	1.50	10 —
„ „ coerulea pl	0.60		
„ „ rosea . .	0 15	1.—	6.—
„ „ „ pl .	0.20	1 50	1 .—
Heracleum eminens .	0 20	1.50	
„ giganteum .	0.20	1.50	
Heuchera alba (Nieuw).	0 20	1.50	12 —
„ purpurea . .	0.15	1 —	
„ **parvifolia** .	0 20	1.50	12.—
„ sanguinea . .	0 10	0 75	4.—
Hieracium aurantiacum .	0.15	1. —	6.—
Holeia (Spiraea) japonica	0.10	0.60	4 —
„ fol aureo reticulatis	0.10	0.75	5 —
„ jap. comp. multifl.	0.10	0.75	5 —
„ „ foliis purpureis	0.10	0.75	5.—
Hydrophyllum canadense	0.15	1 —	
Hypericum Moserianum	0.15	1 —	7.50
„ „ tricolor	0.30	2 50	20.—
Iberis corifolia . .	0.15	1.—	
„ Garexiana	0 10	0.75	6.—
„ Saxatilis	0.10	0.75	6.—
„ sempervirens .	0.15	1.—	
„ „ var Little Gem (zie pag. 19.)	0.15	1.—	7.50
Incarvillea olgae . . .	0.20	1.50	12.—
„ Delavayi var Vilmorin . (Nieuw zie pag. 19.)	1.25	10 —	90.—
„ **variabilis** (Zie pag. 19.)	0.35	3.—	
Iris aurea	0.75	6.—	
„ cristata	0.20	1 50	10.—
„ florentina	0 10	0.75	6 —
„ germanica (Zie pag 19)			
„ guldenstaedti alba.	0.20	1.50	
„ Kaempferi (Zie pag. 20.)			
„ krausei	0.75	6.—	50.—
„ Monspur.	0.35	3. -	
„ pumila azurea. . .	0.10	0.75	5.—
„ „ atro coerulea	0.10	0.75	5.—
„ „ coerulea . .	0 10	0 75	
„ purpurascens . . .	0.15	1.25	
„ sibirica . . .	0 10	0.75	
„ „ alba. .	0.10	0.75	
„ „ atro purpurea	0 10	0.75	
„ „ himantophila	0.15	1.—	
„ „ nigrescens .	0 15	1.	
„ „ violacea . .	0 10	0.75	
Juncus effusus aureo striatus	0 15	1 25	
„ „ spiralis .	0 15	1.25	
„ holoschoensis var	0 15	1 25	
Lamium maculatum aureum	0.15	1 -	

	Gulden p. stuk	p. 10	p. 100
Liatris spicata . . .	0.15	1.—	
„ pycnostachia . .	0.25	2.—	17.50
Lindenlofia spectabilis .	0.15	1.—	
Linum arboreum . . .	0.20	1.50	
Lithospermum angustifolium . . .	0.25	2.—	
„ longiflorum . .	0.20		
„ multiflorum .	0.20	1.75	
„ prostratum . .	0.15	1.25	9.—
„ purpureum coeruleum . . .	0.15	1.25	7.50
Lobelia fulgens	0.15	1.—	
„ „ Lord Ardilaun	0.20	1.50	
„ „ purple Beauty	0.20	1.50	
„ „ Queen Victoria	0.15	1.25	
Luzula sylvestris fol. var.	0.15	1.—	
Lyzimachia Nummularia aurea . .	0.15	1.—	
„ Clethroides .	0.15	1.—	
Malva moschata alba . .	0.10	0.75	5.—
Mentha gentilis fol. var.	0.15	1.—	
Meum athamanticum . .	0.20	1.50	
Megasia purpurascens .	0.35		
„ rotundifolia . .	0.10	1.50	
„ Schmidti . . .	0.20	1.50	
„ speciosa . . .	0.20	1.50	
„ Stracheyi . . .	0.20	1.50	
Mimulus cardinalis . .	0.15	1.—	
Monarda didyma . . .	0.10	0.75	5.—
Montbretia Crocosmiae fl.	0.10	0.50	3.—
„ Etoile de feu	0.10	0.75	5.—
Myosotis Kaiserin Elisabeth	0.15	1.—	
„ Nixenauge . .	0.15	1.—	7.50
„ Rehsteineri . .	0.15	1.—	7.50
Nierembergia rivularis .	0.25	2.—	
Oenothera eximia (marginata) . . .	0.60		
„ missouriensis	0.25	2.—	17.50
„ Youngi . .	0.15	1.35	9.—
Omphalodes verna . .	0.10	0.60	
„ „ fl. albo	0.10	0.60	
Onosma Stellulata taurica	0 40	3.50	
Oreocome Candollei . .	0.60	5.—	
(Beschrijving zie pag. 20)			
Orobus niger	0.10	0.90	
„ superbus . . .	0.10	0.90	6.—
Pachysandra terminalis fol. var.	0.15	1.—	
Paeonia sinensis (Zie pag. 19)			
Papaver bracteatum (echt)	0.35	3.—	
„ „ maculatum	0.20	1.50	
„ nudicaule . . .	0.10	0.75	5.—
„ „ album .	0 15	1.—	
„ „ fl. pl .	0.20	1.50	
„ orientale . . .	0.15	1.—	7.50
„ „ plenum . .	0.35	3 —	
„ „ Prince d'Orange	0.20	1 50	
„ „ Royal scarlet.	0.20	1.50	
„ „ Salmon Queen	0.20	1.50	

	Gulden p. stuk	p. 10	p. 100
Papaver orientale Silver Queen (Nieuw.)	0.25	2.—	
„ „ Semi plenum.	0 30	2.50	
Penstemon cobaea . . .	0.15	1 —	
„ digitalis . .	0.15	1 —	
Petasites japonicus giganteus (Nieuw zie pag 21)	0 45	4.—	30.—
Phlox amoena	0.15	1.—	6.—
„ decussata (Zie pag. 21/2)			
„ frondosa	0.15	1.—	6.—
„ ovata	0.15	1.—	6.—
„ setacea aldboroughensis	0.15	0.75	5.—
„ setacea Alice Wilson (Nieuw) .	0.20	1.50	10.—
„ „ atro purpurea	0.15		
„ „ Fayri . . .	0.10	0.75	6.—
„ „ lilacina (Nieuw)	0.20	1.50	
„ „ Model . .	0.10	0.75	
„ „ nivalis . .	0.20	1.50	
„ „ pallida . .	0.15	1.—	
„ „ stelleriana .	0.20	1.50	
„ verna	0.10	0.75	5.—
Physalis Alkekengi . .	0.10	0.75	5.—
„ **Franchetti** (Nieuw)	0 10	0 75	5.—
Physostegia virg. alba .	0.20	1.50	
Pityrospermum acerinum	0.15	1.—	6.—
Podophyllum Emodi . .	0 25	2.—	
„ peltatum .	0.25	2 —	
Polemonium album . .	0.10	0.75	
„ Richardsonii	0.10	0.75	
Polygonum amplexicaule var oxyphyllum	0 10	1.75	6.—
Polygonum Sachalinense	0.05	0.30	2.50
„ Sieboldi . .	0.05	0.30	2.50
Potentilla hybriden (zie pag. 22).			
Primula acaulis coerulea (Nieuw, uit zaad)	0.40	3.50	
„ acaulis Croussei pl.	0.20	1.50	
„ „ sulphurea „	0.10	0.50	5.—
„ capitata (echt) donkerbl. (zeldzaam)	0.90	7.50	
„ Cashmeriana . .	0.10	0.75	6.—
„ „ alba (uit zaad)	0 25	2.—	15.—
„ elatior coerulea (Nieuw, uit zaad)	0.25	2.—	
„ frondosa	0.35	3.—	25.—
„ glaucescens . . .	0.30	2.50	
„ involucrata (Munroi)	0.30	2.50	
„ japonica rommel .	0.10	0.75	4.50
„ „ wit . . .	0.15	1.25	9.—
„ „ „ met rose	0.15	1.25	
„ „ donkerrood	0.15	1.25	
„ „ lichtrood .	0.15	1.25	
„ nivalis	0.50	4.50	
„ officinalis Vierländer (grootbl. variëteit)	0.15	1.25	9.—
„ rosea	0.15	1.25	
„ „ grandiflora (Leichtlin)	0.25	2.—	15.—

	Gulden		
	p. stuk	p. 10	p. 100
Primula rosea grandiflora (Eng. var.)	0.40	3.50	
„ sieboldi grandifl.	0.10	0.75	6.—
Pulmonaria maculata alba	0.15	1.—	
„ sacharata	0.15	1.—	
Pyrethrum hybriden	0.25	2.—	17.50
(zie pag. 22).			
Ranunculus aconitifolius fl. pleno	0.10	0.75	5.—
„ acris fl. pl.	0.15	1.—	
„ amplexicaulis	0.20	1.50	
„ speciosus fl. pl.	0.15	1.—	9.—
Rheum hybr. Prince Albert	0.20		
„ „ Queen Victoria	0.20		
„ officinale	0.20		
„ palmatum	0.30	2.50	
„ undulatum	0.20	1.50	
Roscoea sikkimensis	0.40	3.50	
Rubus sorbifolius (zie pag. 23).			
Rudbeckia laciniata fl. pl.	0.10	0.60	4.50
Golden Glow, Nieuw	0.10	0.75	6.—
„ hirsuta	0.25	2.—	
„ Newmanni (floribunda)	0.15	1.25	9.—
„ purpurea (Echinacea)	0.20	1.75	15.—
„ subtomentosa	0.50	4.—	
Saxifraga acanthifolia	0.10	0.75	6.—
„ altissima	0.15	1.—	
„ Andrewsii	0.10	0.75	6.—
„ Colvilii	0.10	0.75	5.—
„ Cotilydon	0.15	2.—	7.50
„ Cuneifolia	0.10	0.75	
„ Geum ovalifolia	0.10	0.75	5.—
„ granulata fl. pl.	0.10	0.75	
„ Gutheriana	0.10	0.90	
„ Haworthii	0.10	0.75	6.—
„ incurvifolia	0.10	0.75	
„ intermedia	0.10	0.75	6.—
„ lantoscana	0.15	1.—	
„ muscoides	0.15	1.—	7.—
„ pectinata	0.15	1.—	
„ peltata	0.10	0.75	6.—
„ rosularis	0.15	1.—	6.—
„ species	0.15	1.—	
„ Sternbergii	0.15	1.—	
„ umbrosa fol. var.	0.10	0.75	6.—
„ Webbiana	0.15	1.—	6.—
Scabiosa caucasica	0.20	1.75	
„ „ alba	0.40	3.50	30.—
„ gigantea	0.25	2.—	
Sedum Anacampseros	0.15	1.25	
„ anglicum	0.10	0.40	
„ asiaticum	0.20	1.50	
„ brevifolium	0.10	0.50	3.—
„ Ewersii	0.15	1.—	
„ glaucum	0.10	0.75	
„ japonicum	0.15	1.—	
„ „ macrophyllum albo marginatum	0.20	1.50	

	Gulden		
	p. stuk	p. 10	p. 100
Sedum Lydium	0.06	0.40	2.50
„ „ aureum	0.15	1.—	7.50
„ maximum	0.15	1.—	
„ populifolium	0.25	2.—	
„ purpurascens	0.30	2.50	
„ roseum	0.20	1.50	
Sempervivum acuminatum	0.10	0.50	
„ Albernellii	0.15	1.—	
„ arachnoideum	0.10	0.50	
„ „ Gnaphalium	0.10	0.50	4.—
„ arenarium	0.10	0.50	3.—
„ Boulicianum	0.10	0.50	3.—
„ Boutignianum	0.10	0.50	3.—
„ brachiatum	0.20	1.50	
„ californicum	0.10	0.75	
„ Chaboisseauti	0.10	0.75	5.—
„ Chrysanthemum	0.15	1.—	7.50
„ Comolli	0.10	0.75	5.—
„ Corni di Canzo	0.10	0.75	
„ cornutum	0.10	0.60	4.—
„ debile	0.10		
„ fimbriatum	0.10	0.50	3.—
„ Funckii	0.10	0.50	
„ glaucum	0.10	0.75	
„ globoliferum	0.10	0.50	
„ Hutteri	0.10	0.75	
„ Juratum	0.10	0.75	
„ Lehmanni	0.10	0.75	
„ Mettenianum	0.15	1.—	
„ montanum	0.20	1.50	10.—
„ Mont-Cheny	0.15	1.—	
„ murale	0.15	1.—	6.—
„ Pittonii	0.15	1.—	7.50
„ Powelli	0.15	1.—	7.50
„ Pseudo arachnoideum	0.15	1.—	
„ Reginae Amaliae	0.20	1.50	
„ rubicundum	0.15	1.—	
„ Rudenii	0.20	1.50	
„ ruthenicum	0.10	0.75	5.—
„ Schlehani	0.10	0.75	
„ Schmidt Pahn.	0.15	1.—	
„ soboliferum	0.10	0.75	
„ tenellum	0.10	0.50	
„ Verlotii	0.10	0.50	3.—
„ violaceum	0.20	1.50	
„ Webbianum	0.10	0.50	3.—
„ Wulfenii	0.10	0.50	
Shortia galacifolia	0.50	4.—	35.—
(Zie pag. 23.)			
Sidalcea candida	0.15	1.—	
Silene acaulis	0.15	1.—	
„ alpestris	0.15	1.—	
Sisyrinchium anceps	0.15	1.25	
Soldanella alpina	0.15	1.—	
„ clusii	0.20	1.50	
„ minima	0.15	1.—	6.—
„ montana (echt)	0.60		
„ pusilla	0.15	1.—	6.—
Spiraea Aruncus	0.10	0.75	6.—

	Gulden p. stuk	p. 10	p. 100
Spiraea Arunc. var. Kneiffi	1.25	10.—	85 —
(Nieuw, zie pag. 23.)			
„ camschatica . .	0.15	1.25	9.—
„ caucasica . . .	0.15	1.25	
„ (Astilbe) chinensis	0.60	5.—	45.—
(Nieuw, zie pag. 23.)			
„ Astilboides. . .	0.10	0.75	6.—
„ „ floribunda	0.10	0.75	5.—
„ filipendula fl. pl.	0.10	0.75	5.—
„ gigantea, Sp. Japan	0.25	2.—	
„ japonica. . . .	0.10	0.60	4.—
„ „ compacta multiflora	0.10	0.75	5.—
„ jap. comp. multif. fol. aureo reticulatis	0.10	0.75	5.—
„ macrophylla . .	0.25	2.—	
„ palmata	0.10	0.60	4.—
„ „ alba . .	0.10	0.75	5.—
„ „ elegans .	0.10	0.75	
„ pubescens . . .	0.20	1.50	
„ Ulmaria aurea .	0.25	2.—	
„ „ fl. pl. .	0.10	0.75	6.—
„ „ fol. aureo var.	0.10	0 75	6.—
„ Venusta. . . .	0.25	2.—	17.50
„ „ lobata .	0 25	2.—	17 50
Symphytum asperrimum fol. aureo var.	0.20	1.50	
Stachys lanata	0.15	1.—	
Statice coerulea	0.10	0.75	6.—
„ spathulata . . .	0.10	0.75	6.—
„ tartarica	0.10	0.75	6.—
Stipa pinnata	0.10	0.75	6.—
Telekia speciosa . . .	0.25	2.—	
Thalicthrum Aquilegiaefolium . . .	0.20	1.50	
„ atro purpureum .	0.20		
„ rubellum . . .	0.20		
Thymus citriodorus fol var	0 20	1.50	
„ lanuginosus . .	0 10	0 75	5. -
„ micans . .	0 15		
„ montanus albus	0 15	0.75	6.—
Tiarella cordifolia . . .	0.10	0 75	
Tricyrtis hirta fol. var. .	0.10	0.75	
Trillium erectum . .	0 20	1.50	
Trillium erectum album	0 20	1.50	
„ grandiflorum .	0 10	0.75	5.—
„ **subsessile var** californicum .	0 30	2.50	
Tritoma (zie pag 23.)			
Trollius asiaticus fl croceo	0 25	2 —	17 50
„ **Cauc Orange Globe**	0 60	5 —	
Nieuw! (zie pag 24)			
„ europaeus .	0 15	1.25	10.—
„ „ albus	0.20	1 50	
„ **Gibsoni** diep oranje	0 35	3.—	27.50
„ hybridus Thos S Ware . .	0 25	2 —	
„ Ledebourii .	0.10	0 90	6 —
„ Loddigesii . .	0 20	1 75	
„ Smouthi . . .	0 20	1.50	
Tropaeolum speciosum .	0 10	0 60	4 50
Uvallaria grandiflora	0 15	1 25	
Veronica gentianoides fol var . . .	0 10	0 75	6 —
„ repens .	0 10	0 75	5.—
„ spicata alba .	0 15	1.—	
Vinca minor . . .	0 10	0 90	
„ „ fl. alba .	0 15	1.—	
„ „ „ pleno .	0.15	1.25	
„ „ purp pleno	0 20	1 50	
„ „ fol. arg. var.	0.15	1.—	6.—
„ „ aureo marg	0.15	1.—	6.—
Viola cornuta alba .	0.15	1.—	6.—
„ „ Perfection	0 15	1 —	6.—
„ „ white „	0 20		
„ „ **hybrida** (tufted Pansies in Ia soorten) . .	0.10	0 75	6.—
„ odorata alba . .	0 10	0 75	
„ „ ovatissima	0.10	0 75	
„ „ **Princesse de Galles** Nieuw	0.10	0.75	6.—
„ „ Reginae Victoriae .	0 15	1 —	
„ „ Suavis . .	0.15	1.—	
Yucca bicolor . . .	1 50	12.50	
„ **Whippleyi** (Nieuw)	1.50	12 50	

Anemone japonica Lord Ardilaun.

Deze variëteit is eene zaailing der A. Lady Ardilaun en geheel distinct van de tot dusverre bekende variëteiten. Bloem groot en stevig, halfdubbel, bloembladen van binnen sneeuwwit, van onder violet getint. Groei gedrongen, bladen donkergroen robust. In rijkheid van bloei overtreft deze Anemone alle variëteiten.

Per stuk *f* **0.25**, p. 10 *f* **2**—, p. 100 *f* **18**.—.

Anemone sylvestris fl. pl. (Nieuw).

Deze merkwaardige plant gelijkt in groei veel op Anemone sylvestris, behalve in de bladeren, die grooter zijn en van donkerder kleur. De bloemen welke volkomen dubbel en zuiver wit zijn, doen denken aan Chrysanthemums en komen door hunne lange stelen goed uit. Doordien de bloei in Mei valt, wanneer snijbloemen schaars zijn, leveren zij een goed materiaal voor bouquetten, kunnen wij deze dubbele varieteit ten zeerete aanbevelen.

Per stuk *f* **0.25**, p. 10 *f* **2.—**, p. 100 *f* **17.50.**

Naar verkiezing in potten gekweekt of van den vrijen grond.

CAMPANULA persicifolia fl. albo giganteo pl. (Nieuw).

Deze nieuwe variëteit, welke nu voor 't eerst wordt aangeboden, is ongetwijfeld de beste dubbele witte Campanula welke tot dusverre bekend is. Zij is toevallig ontstaan uit zaad van Camp. persicif. Backhouseii, onderscheidt zich evenwel van deze op verschillende punten

De groei is in tegenstelling met Backhousei zeer gedrongen en bereikt de plant slechts een hoogte van 0.50—0.60 meter, ten tweede zijn de bloemen geheel plat, waardoor zij veel overeenkomst heeft met een sneeuwwitte, goed geopende roos. De bloem heeft een doorsnede van 7 à $8^1/_2$ centimeter, is dus veel grooter als de verleden jaar in den handel gebrachte Backhousei pl., waarvan de doorsnede der bloem als zijnde 6 centim. wordt opgegeven. Bij het vele geel dat jaarlijks het voor snijbloemen geschikte sortiment vaste planten verrijkt, is het niet van belang ontbloot, dat ditmaal een buitengewoon schoone witte variëteit wordt toegevoegd.

Wij bevelen deze nieuwe Campanula aan als een plant met groote toekomst.

Per stuk *f* **1.50** p. 10 *f* **12.50** p. 100 *f* **100.—**

Bigelovia graveolens. (Nieuw).

Deze plant, welke naar wij meenen voor de eerste maal wordt aangeboden, is een van de beste planten die wij dit jaar aanbieden. Het is een sterk groeiende struik, die gedrongen opgroeit tot een hoogte van 1 à $1^1/_2$ meter en die volkomen winterhard is. Zij neemt iedere vruchtbare grond, onverschillig vochtig of droog voor lief.

Het blad is lijnvormig, zilverachtig grijs en maakt het geheel een gracieuse indruk. De schoonheid is evenwel in de bloemen gelegen, welke in groote goudgele pluimen aan het einde van iedere tak verzameld zijn. De pluimen zijn niet breed doch lang en ieder deel van de bloem is goudgeel. De helder gele knoppen komen eerst laat in den zomer te voorschijn, doch blijven goed tot zware nachtvorsten intreden. De bloemen zijn, behalve in gedroogden toestand, welriekend en de plant verspreidt, zooals de naam verkeerd aanduidt, geen onaangename geur.

Jonge planten per stuk *f* **0.50**, p. 10 *f* **4.50**, p. 100 *f* **40.—**

Crocosmia aurea imperiales.

Deze bereikt eene hoogte van circa 1—1.25 meter en is zeer rijkbloeiend. De bloemen zijn ruim dubbel zoo groot als die van aurea, de bloembladen breed en de bloemen zuiver gevormd, kleur vurig oranje rood. Voor snijbloemen zijn de bloemen bijzonder geschikt.

Per stuk *f* **0.40**, p. 10 *f* **3.50**, p. 100 *f* **30.—.**

DELPHINIUM HYBRIDEN.

ENKELBLOEMIGE *f* **9.**— p. 100. DUBBELBLOEMIGE *f* **12.**— p. 100.

IN SOORTEN DOOREEN *f* **5.**— p. 100.

In de volgende soorten:

Amabile, enkel donker blauw, geel centr.
Cantab, enkel licht blauw.
D. G. Glyn. enk. Gentiaan blauw.
Diomedes, enkel donker Gentiaan blauw.
Falka, enkel gr.bl., „ „ „
G. Genty, dubbel zeer gr.bl., buitenste bl.bl. paars en blauw, binnenste bl.bl. paars.
Herman Jacotot, enkel donker Gentiaan blauw, geel centr.
Heroine, enkel blauw en iets paars.
Made Rougier, enkel Gentiaan blauw.
Made Rouillard, enkel Gentiaan blauw met iets paars.
Monsr Rougier, enkel donkerblauw.
Mrs Barlow „ licht paars en blauw.
Order of Merit, „ blauw, zwart centr.
Plenum, dubbel, buitenste bl.bl. held. blauw. binnenste bl.bl. paaars blauw.
Provost Hay, dubbel, hemelsbl., iets paars in 't centr.
Ranunculifl pl. „ „ geel in 't centr.
Thos Tillbrook, „ binnenste bl.bl. paars-bl. buitenste donkerder.
Victor Lemoine, enkel, dwergsoort, donk.bl.

Delphinium hybridum Belladonna.

Zeer aanbevelenswaardige varieteit, die onafgebroken van Mei—Sept. bloeit. De losse, elegante bloemstengels dragen groote doorzichtig hemelsblauwe gekleurde bloemen, waarover een zilverachtige glans ligt uitgespreid.

Per stuk *f* **0.40**, p. 10 *f* **3.75**, p. 100 *f* **35.**—

Witte Delphinium hybriden.

De gewone kleur der hooggroeiende Delphinium hybriden is blauw in diverse nuanceeringen en geene witte hybriden waren in den handel.

De beide hieronder aangeboden soorten zijn in groei geheel gelijk aan de andere hooggroeiende blauwe soorten, het blad is iets steviger en meer glanzend.

BEAUTY OF LANGPORT *f* **2.**—, p. stuk *f* **17.50** p. 10. *f* **150** p. 100.

Bloemen crème wit en zacht zwavelgeel

PRIMROSE *f* **2.**—, p. stuk *f* **17.50** p. 10. *f* **150** p. 100.

Bloemen wit geel in 't Centrum.

Helenium autumnale superbum.

Deze plant groeit forsch op tot eene hoogte van circa 2—2½ M.; op 1 M. boven den grond verdeelt de hoofdstengel zich in vele stengels, aan welker einden de bloemen te voorschijn komen zoodoende aan een reusachtig bouquet doen denken. De bloei begint half Aug. en duurt tot de vorst De bloemen zijn zuiver goudgeel gekleurd, 3—4 centim.

Per stuk *f* **0.20**, per 10 *f* **1.50**, per 100 *f* **12.50**.

Helenium Bigelowi (Nieuw).

Deze plant bloeit na Doronicum en voor de Coriopsis en Harpalium soorten, dus op een tijd, dat aan langstelige geele bloemen een groot gebrek is. De 80 c.M. hooge langgesteelde planten brengen een massa bloemen voort van zuiver goudgele kleur en donker midden.

Per st. *f* **0.30**, per 10 *f* **2.50**.

Hemerocallis aurantiaca major (Nieuw).

Deze nieuwe introductie uit Japan is een der sterkste groeiers van dit geslacht en munt uit vooral door hare buitengewone groote bloemen, die diep oranje gekleurd zijn Deze soort is in bijna alle tuinbouwbladen voldoende beschreven.

Gecultiv. planten per stuk *f* **0.90**, p. 10 *f* **8.**—, p. 100 *f* **70.**—.

Heuchera Alba.

De witte varieteit van de voldoende bekende H. sanguinea

Per stuk *f* **0.20**, per 10 *f* **1.50**, per 100 *f* **12.**—.

Hypericum Moserianum tricolor.

Deze Hypericum, die circa 0.40—0.60 Meter hoog wordt heeft geelgroene bladen, die roodachtig gerand zijn. Bloemen zijn geel met roode stampers

Per stuk *f* **0.30**, p. 10 *f* **2.50**.

Iberis Sempervirens var. Little Gem.

Zeer compact globaal groeiend circa 0 07—0 10 M., bloemen zuiver wit. Zonder twijfel de best en langst bloeiende Iberis, welke in cultuur is.

Per stuk *f* **0.15**, per 10 **1.**—, per 100 *f* **7.50**—.

Incarvillea Delavayi. var Vilmorin

Deze nieuwe introductie, uit Noord-China afkomstig, groeit circa 0.75—1 Meter hoog met veelmalen ingesneden bladen, die op Acanthus bladen gelijken.

De bloemen doen denken aan Gloxinia's, zijn helder rose getint met bruin hart

Per stuk *f* **1.25**, p. 10 *f* **10** —, p. 100 *f* **90.**—.

Incarvillea variabilis (Nieuw).

Een struikachtige plant met helder rose bloemen en zeer fijn uitgesneden blad. Jonge planten, na verkiezing in potten of uit den open grond.

Per stuk *f* **0.35** per 10 *f* **3.**—.

Iris germanica.

f **5.**— p. 100. De varieteiten gemerkt * *f* **8.50** p. 100.

s = staande bloembladen, **h** = hangende bloembladen.

Amélie zacht blauw
A Raven s licht geel, **h** donkerbl. gestr.
* Albicans grootbl. helder wit.
* Bridesmaid s zacht lavender blauw, **h** wit zacht blauw gestr.
* Flavescens s geel **h** wit.
* Garibaldi s lichtgeel **h** donkerpaars zeer grootbl.
Jungfrau s wit **h** violet.
* L'Innocence wit.
* Mr. Gladstone s lilla wit **h** violet.
* Maori King s goudgeel **h** donker bruin.
Plicata s zacht blauw, **h** donker blauw.
* Penelope s lilla blauw **h** blauw fluweel geaderd.
* Poiteau s zeer grootbl. s wit iets lilla getind **h** blauw fluweel geaderd.
Queen of May s paarsrose, **h** geel geaderd.
Purpurea, purper.
Socrates s geel wit, **h** paars geaderd.
Spectabilis diep purper.
Violacea paars.
* Victorine s geel **h** zacht geel en wit.

Iris Kaempferi.

in de volgende soorten:

Sterke planten *f* **7.50** p. 100.

Alexander v. Humboldt helder wit.
De Vriese, boven purper violet, verder licht paars gestreept.
Dûchesse de Belcourt.
Helène v. Siebold wit.
Made. Legrelle d'Hanis wit.
„ Obreen.
Marmorata diep blauw, wit gemarmerd.
Souvenir, boven purper, onder licht paars.

Iris Kaempferi.

in de volgende prachtsoorten:

f **12.**— p. 100.

Credmar (dubbel) boven wit licht paars blauw gerand, onder paars, centr. wit.
Monsieur Obreen diep fluweelachtig purper, blauw geel gestreept.
Rubra violacea donker paars.
Violacea splendida grootbl. paars lichte streepen.

Iris Kaempferi.

in soorten dooreen.

f **4.50** p. 100.

OREOCOME CANDOLLEI. (NIEUW).

Prrchtige solitair plant, met zeer groote varenachtige veel malen uitgesneden bladeren. Nieuw en zelden.

f **0.60** p. stuk, *f* **5.**— p. 10, *f* **45.**— p. 100.

PAEONIA SINENSIS.

Flinke planten *f* **15.**— p. 100, *f* **140.**— p. 1000.

in de volgende soorten:

Ambroise Verschaffelt, gr.bl. licht purp. rood.
Arthur, buitenste bl. bl. helderrose, binnenste bl. bl. korter zalmkl. rose.
Atro rubens, donkerrood.
Caroline Allain, donkerrose.
Duchesse d' Orleans, zeer grootbl. buitenste bl. bl. helder rose, binnenste bl. bl. helder rose tot rood overgaande.
Etendard du Grand Homme, grootbl. paars rood.
Hericartiana, buitenste bl. bl. zacht rose, centr. zalmkl. rose.
Jas de Rotschild, buitenste bl. bl. rose, binnenste bl. bl. zalmkl. rose.
Leonie, rose.
Mutabilis, helder rose.
Prince de Salm Dyck, licht rose, licht centr.
Professor Morren, vleeschkleurig rose.
Pulcherrima odoratissima, buitenste bl. bl. helderrose, binuenste bl. bl. zalmkl. rose.
Rose de Gendbrugge, rose.
Rubicunda albo marg., donkerrose.
Rubra plenissima, donkerroad.
Thorbecki, rood.

Soorten dooreen *f* **10.**— p. 100.

PAEONIA SINENSIS.

in de volgende prachtsoorten:

	p. stuk.	p. 10
Albo pl., helder wit . . .	f 0.35	f 3.—
Faust, wit, donk. rose schaduw	- 0.40	- 3.50
Festiva, buitenste bl. bl. wit rose schaduw, binnenste bl. bl. crême	- 0.30	- 2.75
Louis van Houtte, wit donkerrose schaduw	- 0.40	- 3.50
Magnifica, zeer grootbl. wit, iets rose in centr. en in buitenste bl. bl.	f 0.50	f 4.50
Tricolor grandifl., zeer grootbloemig dubbel wit met zalmkl. rose schaduw . .	- 0.50	- 4.50
Whittleyi, wit, binnen crême wit	- 0.50	- 4.—

Paeonia Arborea, op Moutan.

Prachtsoorten dit voorjaar uit Japan ontvangen.

f **125.**— per 100.

Kumoi dsura, zacht rose.
Nishiskishima, donker rose.
Renkaku, sneeuwwit.
Saigno, helder wit.
Saigioe Kura, donker karmijn.
Yuki Arashi, rose.

PAEONIA officinalis mutabilis (alba)	*f* **27.50** p. 100
„ „ **roseo pl.**	- **12.50** „ „
„ „ **rubra** . . . . . . , ...	- **12.50** „ „
„ **tenuifolia**	- **9.**— „ „

Petasites japonicus giganteus. (Nieuw.)

Deze reuzenvarieteit, welke wij in '97 uit Japan hebben ontvangen en die men in vele Japansche Catalogi ziet afgebeeld, groeide hier het 1e jaar tot een hoogte van 0.40 Meter. Dit jaar bereikte de plant een hoogte van 1.30 à 1.40 Meter, zoodat het verondersteld mag worden. dat de hoogte van 1.80 à 2 Meter, welke zij volgens Japansche beschrijving bereikt, niet overdreven is. Zij moet volgens deze eetbare stengels hebben als Rhabarber.

Sterke Planten *f* **0.45** p. stuk, *f* **4.**— p. 10, *f* **30.**— p. 100.

PHLOX DECUSSATA.

f **6.**— p. 100, *f* **55.**— p. 1000.

in de volgende soorten:

Adam Braun, donker rood.
Adonis, wit.
Algeron Zwirnbaum, rood.
A. T. Barron, rood.
A. Madsen, licht rood met donkerrood oog.
Anna Crozy, wit.
Antoinette Six, wit.
Artaban, zalmkleurig.
Baron v. Sachs, donker blauw paars.
Blanc nain, wit.
Boule de feu, donkerrood.
Etoile de Lyon, rood met donkerrood oog.
Figaro lichtkarmijnrood met donkerrood oog.
Fortunei, rood.
Frau Herman Kruger.
Gloire de Poiteau, wit met rood oog.
Hybrida, purperachtig rood.
Irene.
James Galloway, helder rood.
I. C. Hanisch, zalmkleurig rood.
Jeanne d' Arc, wit.
Karl Halt, helder karmijn.
Larine, wit.
La Vague.
L' Avenir, donkerrood.
Liervalli, wit.
Lothaire.
Lucie Baltet, paarschachtig wit.
Made Ambroise Verschaffelt, purperrood.
„ Domage, rood wit gevlekt.

Mars, zalmkleurig.
Martha, purper paarsrood.
Monsieur Corsaire.
„ Donnaud, helder licht karmijn.
„ Pauchier, licht rood.
Obéron, karmijnrood.
Philias Fogg, wit en rood oog.
Populair, vuurrood.
Purple King, donker purper.
Reine des Bois, donker.
Resplendens, licht karmijn.
Richard Larios, rood.
Richard Wallace, wit.
Roi des Roses, rood.
Rubin, grootbloemig paars gestreept.
Rubra splendida, donker rood.
Sarah Bernhard.
Stadtrat Weber, rood.
Tissandier, wit.
Tournasse, helder rood.
Triomphe du Parc de Neuilly.
Victor, grootbl. vlammend rood.
„ Tissot, rose met wit centrum.

PHLOX DECUSSATA.

in de volgende nieuwe soorten:

	p. 10
Coquelicot, zeer grootbl. oranje scharlaken	f 2.50
Crépuscule, zeer grootbl. grijsachtig naar 't centr. rood wit gezoomd	- 2.—
Éclaireur, zeer grootbl. schitterend purper	- 1.—
Esclarmonde, grootbl. paars	- 1.25
Etna, zeer grootbl. diep bloedrood	- 2.50
Général Lasalle, grootbl. paars	f 1.25
Jean Bart, zacht helder rose naar centr. kersrood	- 1.25
Josephine Gerbeaux	- 1.—
Louis de Smet, dwergsoort zuiver wit	- 1.—
Panthéon, enorme bloemen „ „	- 1.75
Pécheur d'Islande, zalmkl. wit in centr.	- 2.50

PHLOX OMNIFLORA.

f 6.— per 100.

Aimée Vibert.
Belle Pyramide.

Phlox suffruticosa.

f 6.— per 100.

Circle, zuiver wit.
Jas Young, wit, paars oog.
Lady Musgrave, paars, wit gestreept.
Mr. Arnold Turner, wit, rood oog.
Snowdon, zuiver wit.

Dubbele Potentilla hybriden.

f 7.50 per 100.

Emilie, donker oranjegeel.
Purpurea pl., oranjerood en geel.
Versicolor pl., donker oranjegeel.
Victor Lemoine, donkerrood en geel.
Wm. Rollison, donker oranje.

Soorten dooreen f 5.— per 100.

Pyrethrum hybriden.

Enkele soorten f 15.— per 100.
Dubbele „ - 17.50 „ „

Dr. J. H. Parker, enkel rose.
Dûchesse de Brabant, enkel rood.
Imbricatum, dubbel donkerrood.
Made Munier, dubbel rose.
Mrs Barral, enkel rood.
Rosy Morn, enkel licht rood.
The Bride, dubbel wit.
Vivid, enkel rose.

RUBUS SORBIFOLIUS.

Deze plant die voor eenige jaren in den handel werd gebracht onder den naam van aardbei-framboos groeit tot eene hoogte van circa 1 Meter en brengt prachtige vruchten voort, die ruim 2 maal grooter zijn dan moerbeien. De vrucht is evenwel smaakloos en heeft alleen décoratieve waarde.

Per stuk f **0.10**, p. 10 f **0 60**, p. 100 *f* **4.50**.

Rudbeckia laciniata fl. pl. Golden Glow (Nieuw).

Voor de eerste maal in '96 aangeboden. Een volkomen winterharde plant, welke ter hoogte van 2–2½ Meter groeit, zich naar alle zijden vertakt en op lange elegante stelen honderden prachtige, dubbele bloemen draagt, welke schitterend geel van kleur zijn. De bloemen hebben de grootte van een middelmatig groote Chrysanthemum en zijn, in tegenstelling met de eigenaardige stijfheid der meeste zonnebloemen, zeer elegant. In afgesneden staat duren de bloemen lang. Het is de best bloeiende plant voor Aug. en Sept.

Per stuk f **0.10**, per 10 f **0.75**, per 100 f **6.**—, per 1000 f **50.**—.

Shortia galacifolia.

Deze dwergachtige plant gelijkt in groeiwijze en vorm van blad zeer veel op Galax aphylla en schijnt onder de zelfde omstandigheden te groeien. (Zie pag. 9.) De bloemen zijn circa 2 centimeter doorsnede, zuiver wit, welke kleur tegen 't einde der bloei tot rose overgaat. De diep bronsroode overblijvende bladen in den zomer en herfst en de mooie parel witte bloemen in 't voorjaar maken deze plant tot een der beste introducties der laatste jaren. Verleden jaar betrokken wij eene groote partij van deze planten uit Amerika, welke aldaar gecultiveerd waren. Het schijnt dat evenals Galax geïmporteerde planten zeer slecht aangroeien, althans van 2000 planten die wij hebben uitgeplant zijn slechts een 300tal overgebleven.

Hier gecultiveerde planten f **0.50** p. st., f **4.**— p. 10, f **35** — p. 100.

Spiraea Aruncus var. Kneiffi (Nieuw).

Onder de nieuwe variëteiten van Spiraea's welke in den laatsten tijd in den handel werden gebracht, is niet een welke zoo aanbevelenswaardig en geheel uiteenloopt met andere variëteiten als deze. De groeiwijze en bloei is lager dan die van de gewone Aruncus en komt meer overeen met Aruncus plumosa. Het groote verschil is in het blad, hetwelk prachtig fijn uitgesneden is en veel gelijkt op een Japansche Acer.

Per stuk f **1.25**, per 10 f **10.**—, per 100 f **85.**—.

Spiraea (Astilbe) chinensis (Nieuw)

Deze variëteit, welke uit China hier ingevoerd werd, komt het meeste overeen met Spiraea Astilboïdes. De groei is sterker, terwijl de bladeren donkerder getint zijn, de bloemen zijn wit, doch met zacht rose weerschijn.

Per stuk f **0.60**, per 10 f **5.**—, per 100 f **45.**—.

TRITOMA (Kniphofia)

in de volgende variëteiten:

	Gulden p. stuk	p. 10	p. 100
Corallina, oranje geel	0.20	1.50	12.—
Formosa, licht oranje geel	0.25	2.—	
Franz Büchner, donk. geel	0.20	1.75	12.50
H. Cannell, oranje	0.30	2.50	20.—
John Benary, donker rood en geel	0.25	2.—	17.50

	Gulden		
	p. stuk	p. 10	p. 100
Lachesis, stroogeel . . .	0.35	3.—	25.—
Leichtlinii, licht oranje .	0.50	4.—	
Mac. Owani, geel . . .	0.20	1.50	12.—
Otto Mann, licht geel en scharlaken	0.25	2. -	17.50
Pfitzeri, oranje	0.30	2.50	
Recurvata, oranje geel .	0.20	1.50	12.50

	Gulden		
	p. stuk	p. 10	p. 100
Saundersi	0.20	1.50	12.50
Uvaria, donk. rood en geel	0.20	1.50	
„ glaucescens, donker rood en geel . .	0.10	0.60	4.50
„ grandiflora, donker rood en geel . .	0.15	1.25	
„ floribunda . . .	0.15	1.25	7.50

Trollius caucasicus var Orange Globe.

Deze voor circa 5 jaar in den handel gegeven variëteit, onderscheidt zich van alle andere soorten door de forschheid harer groei en grootte harer bloemen. Sedert eenige jaren hebben wij van deze verscheidenheid duizenden planten uit zaad gekweekt. Van deze zaailingen hebben wij dit jaar slechts die planten behouden, waarvan de kleur donkerder is dan van de Orange Globe. De kleur van deze zaailingen komt 't meest overeen met asiaticns fl. croceo en hebben dus als snijbloemen groote waarde.

De echte variëteit *f* **0.60** p. stuk *f* **5.—** p. 10
Zaailingen van diep donkere kleur - **0.30** „ - **2.50** „ *f* **20.—** p. 100.

ANDROMEDA'S, ERICA'S enz. voor den vollen grond.

	Gulden		
	p. stuk	p. 10	p. 100
Andromeda calyculata .	0.10	0.75	6.—
„ Hendersonii .	0.10	0.75	
„ Ligustrum . .	0.20	1.50	
„ polifolia major	0.20		
„ Rollisonii . .	0.20	1.50	
Calluna (Erica) vulgaris alba	0.15	1.25	
„ „ „ Alporti	0.15	1.—	
„ „ „ aurea	0.20	1.75	15.—
„ „ „ cuprea	0.20	1.75	15.—
„ „ „ Foxii	0.10	0.75	
„ „ „ nana .	0.10	0.75	

	Gulden		
	p. stuk	p. 10	p. 100
Calluna (Erica) vulgaris pitosa	0.15	1.—	
„ „ „ pygmaea	0.10	0.75	6.—
„ „ „ rubra	0.10		
„ „ „ stricta	0.10	0.75	
Erica herbacea	0.20	1.50	
„ Tetralix	0.05	0.40	2.50
„ Vagans carnea . .	0.15	1.25	9.—
Gaultheria procumbens .	0.20	1.50	
Vaccinium Myrtillis . .	0.10	0.75	
„ Vitis idaea .	0.10	0.75	5.—

Varens voor den open grond

	Gulden		
	p. stuk	p. 10	p. 100
Adiantum capellus venerus	0.15	1.25	9.—
„ pedatum . . .	0.30	2.50	20.—
„ trichomanoides	0.15	1.25	9.—
Aspidium acrostichoïdes .	0 25	2.—	17.50
„ aculeatum . .	0.20	1.50	12.—
„ „ var. Brauni	0.35	3.—	30.—
„ Goldianum . .	0.35	3.—	25.—
„ marginale . .	0.20	1.50	10.—
„ novaboracense .	0.20	1.50	12.—
Asplenium Filix foemina crispum . .	0.50	4.—	
Id. id. id. Fritzeliae . .	0.25	2. -	15.—
„ „ „ Goringianum .	0.25	2.—	
„ „ „ laciniatum minum	0.25	2.—	
„ „ „ Pseudo Victoriae	0.20	1.50	

	Gulden		
	p. stuk	p. 10	p. 100
Aspl. f. foem. Rollandiae .	0.20	1.75	
„ „ „ Shofieldi . . .	0.25	2.—	
„ Ruta muraria . . .	0.25	2.—	15.—
„ trichomane	0.15	1.25	
Blechnum spicant . . .	0.10	0.75	
Ceterach officinalis . . .	0.25	2.—	
Cyrtomium falcatum . .	0.20	1.50	
Cystopteris Asplenioides .	0.15	1.—	7.50
„ bulbifera . .	0.20	1.50	
Dicksonia pilosiuscula . .	0.25	2.—	
Onoclea sensibilis . . .	0.20	1.50	
Osmunda Cinnamonea . .	0.30	2.75	25.—
„ Claytoniana . .	0.30	2.75	25.—
„ gracilis . . .	0.30	2.75	25.—
„ regalis	0.25	2.—	17.50

	Gulden p. stuk	p. 10	p. 100
Phegopteris hexagonoptera	0.20	1.50	12.—
Polypodium Dryopteris .	0 25	1.75	15.—
„ Phegopteris .	0.10	0.60	4.—
„ vulgare . .	0.15		
Polystichum angulare proliferum .	0.30	2.50	20.—
„ Filix mas	0.20	1.50	10.—
„ „ „ abbreviata .	0.20	1.75	
„ „ „ Barnesi . .	0.25	2.—	17.50
„ „ „ cristatum .	0.25	2.—	
„ „ „ furcans . .	0.20	1.50	10.—
„ „ „ grandiceps .	0 30	2.50	17.50
„ „ „ pumilum .	0.30	2.50	
Polystichum lonchitis . .	0.25	1.50	12.50
„ spinulosum .	0.30	2.50	
Pteris Aquilina	0.15	1.25	
Scolopendrium endiviaefolium	0.75		
„ officinarum	0.10	0.85	6.—
„ undulatum	0.50	4.50	
Struthiopteris germanica	0.20	1.50	9.—
„ japonica . .	0.20	1.50	10.—
„ pensylvanica	0.30	2.50	
Woodwardia angustifolia.	0.30	2.50	20.—

Nieuwe Lilium umbellatum Hybriden.

Deze nieuwe hybriden zijn gewonnen uit zaad door kruising met andere Lelies en onderscheiden zich van de reeds bekende soorten door schoonere kleurenschakeeringen.

Uit eene partij van circa 15000 dezer zaailingen hebben wij met zorg slechts een 300 uitgezocht, die dadelijk door hunne schoonheid in 't oog vielen.

Door er eenige jaren van te kweeken hebben wij ons kunnen overtuigen, dat de soorten standvastig waren en besloten in '95 een 4-tal er van in den handel te brengen, waaraan wij sedert toevoegden de nieuwe variëteiten „Tottenhamii" en „Semi plenum", aan welke laatste in '94 door de Vaste Commissiën een 2e klasse certificaat werd toegekend.

Vooral de variëteit „Cloth of Gold" bevelen wij ten zeerste aan.

Verschillende gunstige beoordeelingen van de voornaamste binnen- en buitenlandsche Leliekweekers hebben wij ontvangen.

Lilium umbellatum Cloth of Gold.

Hybr. Lil. umb. grandifl.

×

Lil. Thunb. Prince d'Orange.

Kleur diepgeel, vrijwel als die van Thunb. Prince d'Orange. Zeer rijkbloeiend. Ongetwijfeld een der beste, der nieuwste variët.

Per 10 *f* **1.50**, p. 100 *f* **12.50**.

Lilium umbellatum compactum multiflorum.

Kruising onbekend.

Zeer laag groeiend, iets hooger dan een Thunbergianum; bloeistand geheel gelijk umbellatum. Kleur lichtgeel met roode stippen. Zeer rijkbloeiend.

Per stuk *f* **0.20**

p. 10 *f* **1.75**. p. 100 *f* **15.—**.

Lilium umbellatum Semi plenum.

Bekroond in '95 met 2e klasse certificaat.

Kruising onbekend.

Kleur gelijk voorgaande, groeit iets hooger, bloemen half dubbel.

Per stuk *f* **0.20**, p. 10 *f* **1.50**.

Lilium umbellatum aurantiacum

Hybride Lilium umbellatum grandiflorum

×

Lilium croceum.

Hooggroeiend circa 0.30 M. hooger dan de gewone umbellatumsoorten. De bladen vallen in 't oog door hunne donkere kleur, terwijl de bloem in kleur en vorm veel overeenkomt met Umbellatum grandiflorum, evenwel geeler.

Per 10 *f* **1.50**, p. 100 *f* **10.—**

Lilium umbellatum Sensation

Hybride Lilium Thunb. Prince d'Orange.

×

Lilium umbellatum.

Kleur effen geel met roode punten. De invloed der kruising is bij deze variëteit zeer goed waar te nemen. Groei meer gelijk Thunbergianum.

Per 10 *f* **1.50**, p. 100 *f* **12.50**.

Lilium Henryi.

(de oranje gele lancifolium)

Per stuk *f* 3.—, per 10 *f* 25.—, per 100 *f* 225.—.

Winterharde Waterplanten.

	Gulden p. st.	10	100
Acorus Calamus	0.10	0.75	5.—
Alisma natans	0.10	0.60	4.—
„ plantago	0.10	0.60	4.—
Butomus umbellatus . .	0.10	0.25	5.—
Calla palustris	0.10	0.75	5.—
Caltha „	0.10	0.60	4.—
„ „ fl. pleno .	0.20	1.50	
Eriophorum angustifol. .	0.10	0.50	3.—
Hottonia palustris . . .	0.05	0.35	2.—
Hydrocharis Morsus Ranae	0.10	0.50	3.—
Iris Pseudacorus	0.10	0.75	6.—
Juncus holoschoensis fol var	0.15	1.25	

	Gulden p. st.	10	100
Juncus zebrinus	0.50		
Menyanthes trifoliata . .	0.10	0.75	5.—
Nymphaea alba	0.15	1.—	7.50
Nuphar luteum	0.15	1.—	6.—
Sagittaria sagittifolia . .	0.10	0.75	4.—
Scirpus lacustris	0.10	0.75	5.—
Stratiotes aloides . . .	0.10	0.60	3.—
Typha angustifolla . . .	0.15	1.—	6.—
„ latifolia	0.15	1.—	6.—
Utricularia vulgaris . .	0.05	0.25	1.—
Villarsia nymphaeoides .	0.10	0.75	5.—

Zeldzame Winterharde Waterlelies enz.

	Gulden p. st.	p. 10	p 100.
Nymphaea Laydekerii purpurata. Nieuwe variëteit met groote wijnkleurige bloemen naar het midden tot karmijn overgaande	9.—	80.—	
„ **Laydekerii rosea,** levendig karmijnrood met oranjegele stampers, zeer rijkbloeiend	6.—	50.—	
„ **Marliacea Chromatella** bloemen licht kanariegeel, bladeren bruin gemarmerd	3.—	25.—	
„ „ **albida** zuiver wit, ongeveer dubbel zoo groot als de gewone Waterlelie	5.—		
„ **Odorata Caroliniana** knoppen zalmkleurig, tot zacht rose overgaande	6.50	60.—	
„ „ **rosea**	3.—	27.50	
„ **Robinsoniana.** Bloemen purperpaarsrood met geelachtige streepen. De middenste bloembl. zijn donkerder van kleur en korter. De meeldraden vormen een breede kroon van oranje roode kleur	15.—	125.—	
„ **Seignoureti,** bloemen groot, oranje rood en karmijn gekleurd, meestal 0.35 à 0.30 Meter boven het watervlak uitstekend	10.—		
Sagittaria japonica fl. pl., groei eenigszins van S. Sagittifolia, doch forscher. bloemen 3—4 centimeter, zuiver wit, veel gelijkende op dubbele witte Begonia's	0.50	4.50	40.—

Beste planttijd April—Mei.

Gunnera Scabra (zware planten)

f 25—*f* 45.— p. 100.

Gunnera manicata

f 1.00— 3.— p. stuk.

Gynerium argenteum

f 0.30 p. stuk.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Stoomdruk – La Rivière & Voorhoeve – Zwolle.